



Accessori per piantoni 4

Taschette




Taschetta con angolare laterale zincata da rivettare

Codice	Kg
P.90.100071	0,312




Taschetta con angolare posteriore zincata da rivettare

Codice	Kg
P.90.100072	0,372




Taschetta zincata posteriore con tubolare

Codice	Kg
P.90.100074C	0,142




Taschetta zincata da avvitare

Codice	Kg
P.90.100073C	0,156




Vite per taschetta M8x16 TBCE ISO 7380

Codice	Kg
Y.19.101950	0,008



Tappo alettato in PVC centrale posteriore per piantone


Codice	Kg
P.90.100101C	0,065



Tappo alettato in PVC anteriore stretto per piantone


Codice	Kg
P.90.100100C	0,030

4 Piantoni fissi sp. 33 mm per cassoni rovesciabili




Piantoni fissi per cassoni rovesciabili - cataforesi

Codice	Descrizione	H mm	L mm	Kg
P.01.200000C	Anteriore destro stretto	400	56	3,850
P.01.200001C	Anteriore sinistro stretto	400	56	3,850
P.01.200006C	Centrale 2 leve	400	120	9,100
P.01.200008C	Posteriore destro 2 leve	400	120	8,950
P.01.200009C	Posteriore sinistro 2 leve	400	120	8,950
P.01.200010C	Anteriore destro stretto	500	56	4,310
P.01.200011C	Anteriore sinistro stretto	500	56	4,310
P.01.200016C	Centrale 2 leve	500	120	10,130
P.01.200018C	Posteriore destro 2 leve	500	120	9,970
P.01.200019C	Posteriore sinistro 2 leve	500	120	9,970
P.01.200020C	Anteriore destro stretto	600	56	4,900
P.01.200021C	Anteriore sinistro stretto	600	56	4,900
P.01.200026C	Centrale 2 leve	600	120	11,200
P.01.200028C	Posteriore destro 2 leve	600	120	10,800
P.01.200029C	Posteriore sinistro 2 leve	600	120	10,800
P.01.200040C	Anteriore destro stretto	800	56	5,900
P.01.200041C	Anteriore sinistro stretto	800	56	5,900
P.01.200046C	Centrale 2 leve	800	120	13,000
P.01.200048C	Posteriore destro 2 leve	800	120	12,700
P.01.200049C	Posteriore sinistro 2 leve	800	120	12,700



Piantoni fissi per cassoni rovesciabili - cataforesi


Codice	Descrizione	H mm	L mm	Kg
P.01.200060C	Anteriore destro stretto	1000	56	7,477
P.01.200061C	Anteriore sinistro stretto	1000	56	7,477
P.01.200066C	Centrale 2 leve	1000	120	15,720
P.01.200068C	Posteriore destro 2 leve	1000	120	15,220
P.01.200069C	Posteriore sinistro 2 leve	1000	120	15,220

Piantoni fissi con snodo per cassoni rovesciabili sp. 33 mm
4

Piantoni fissi con snodo per cassoni rovesciabili cataforesi


Codice	Descrizione	H mm	L mm	Kg
P.01.200027C	Centrale con snodo	600	120	14,500
P.01.200047C	Centrale con snodo	800	120	16,500



4 Piantoni Curtain-Sider


Piantoni fisso Curtan-Sider - cataforesi


Codice	Descrizione	H mm
P.01.200200	Per sponda H 600	2800
P.01.200205	Per sponda H 800	2800
P.01.200210	Per sponda H 1000	2800


Piantoni fisso Curtan-Sider alla francese- cataforesi


Codice	Descrizione	H mm
P.01.200220	Piantone alla francese	2800

Accessori per Piantoni Curtain-Sider


4

**Kit sfilo Curtain-Sider zincato**

Codice	Descrizione	H mm
P.01.200215	Kit Sfilo	1060


**U portastecche zincato per Curtain-Sider francese**

Codice	Descrizione	H mm
P.01.200225	Portastecche	600


**Taschina portalistelli a rivettare zincato**

Codice	Descrizione	H mm
K.21.104063	Taschina	150

4 Montante telescopico alza centina LIFTMASTER




400mm MAX



Spina di Sicurezza


Montante telescopico LIFTMASTER cataforesi

Codice	Descrizione	Kg
P.01.200300	Piantone	17,50
P.01.200350	Spina di sicurezza	-

Piantoni sfilabili leggeri sp. 33 mm per ribaltabili 4

Piantoni sfilabili leggeri per ribaltabili - cataforesi


Codice	Descrizione	H mm	L mm	Kg
P.03.200126C	Anteriore destro	400	80	4,000
P.03.200127C	Anteriore sinistro	400	80	4,000
P.03.200128C	Centrale 2 leve	400	120	5,000
P.03.200129C	Posteriore destro 2 leve	400	120	6,000
P.03.200130C	Posteriore sinistro 2 leve	400	120	6,000
P.03.200133C	Posteriore destro inclinato 2 leve	400/500	120	5,900
P.03.200134C	Posteriore sinistro inclinato 2 leve	400/500	120	5,900

4 Piantoni sfilabili sp. 33 mm per ribaltabili




Soprapiantoni per ribaltabili - cataforesi

Codice	Descrizione	H mm	L mm	Kg
P.06.200000C	Anteriore destro	400	85	5,300
P.06.200001C	Anteriore sinistro	400	85	5,300
P.06.200004C	Centrale 2 leve	400	120	7,200
P.06.200005C	Posteriore destro 2 leve	400	120	7,000
P.06.200006C	Posteriore sinistro 2 leve	400	120	7,000
P.06.200007C	Anteriore destro	500	85	5,800
P.06.200008C	Anteriore sinistro	500	85	5,800
P.06.200011C	Centrale 2 leve	500	120	8,000
P.06.200012C	Posteriore destro 2 leve	500	120	7,800
P.06.200013C	Posteriore sinistro 2 leve	500	120	7,800
P.06.200014C	Anteriore destro	600	85	6,300
P.06.200015C	Anteriore sinistro	600	85	6,300
P.06.200018C	Centrale 2 leve	600	120	8,800
P.06.200019C	Posteriore destro 2 leve	600	120	8,500
P.06.200020C	Posteriore sinistro 2 leve	600	120	8,500

Piantoni sfilabili sp. 41 mm per ribaltabili
4

Piantoni per ribaltabili sfilabili - cataforesi

Codice	Descrizione	H mm	L mm	Kg
P.04.200000C	Anteriore destro	400	85	6,500
P.04.200001C	Anteriore sinistro	400	85	6,500
P.04.200006C	Centrale 2 leve	400	120	10,400
P.04.200008C	Posteriore destro 2 leve	400	120	10,300
P.04.200009C	Posteriore sinistro 2 leve	400	120	10,300
P.04.200010C	Posteriore destro pari 2 leve	400/500	120	10,500
P.04.200011C	Posteriore sinistro pari 2 leve	400/500	120	10,500
P.04.200012C	Posteriore destro inclinato 2 leve	400/500	120	10,300
P.04.200013C	Posteriore sinistro inclinato 2 leve	400/500	120	10,300
P.04.200014C	Anteriore destro	500	85	7,000
P.04.200015C	Anteriore sinistro	500	85	7,000
P.04.200020C	Centrale 2 leve	500	120	12,400
P.04.200022C	Posteriore destro 2 leve	500	120	12,200
P.04.200023C	Posteriore sinistro 2 leve	500	120	12,200
P.04.200024C	Posteriore destro pari 2 leve	500/600	120	12,400
P.04.200025C	Posteriore sinistro pari 2 leve	500/600	120	12,400
P.04.200026C	Posteriore destro inclinato 2 leve	500/600	120	12,200
P.04.200027C	Posteriore sinistro inclinato 2 leve	500/600	120	12,200
P.04.200028C	Anteriore destro	600	85	7,500
P.04.200029C	Anteriore sinistro	600	85	7,500
P.04.200034C	Centrale 2 leve	600	120	13,300
P.04.200036C	Posteriore destro 2 leve	600	120	13,000
P.04.200037C	Posteriore sinistro 2 leve	600	120	13,000
P.04.200038C	Posteriore destro pari 2 leve	600/700	120	13,200
P.04.200039C	Posteriore sinistro pari 2 leve	600/700	120	13,200
P.04.200040C	Posteriore destro inclinato 2 leve	600/700	120	13,000
P.04.200041C	Posteriore sinistro inclinato 2 leve	600/700	120	13,000

4 Terminali da 25 mm




Terminali per cassoni fissi

Codice	Descrizione	H mm	Kg
P.15.200000C	Laterale Destro	400	1,200
P.15.200001C	Laterale Sinistro	400	1,200
P.15.200002C	Laterale Destro	500	1,300
P.15.200003C	Laterale Sinistro	500	1,300
P.15.200004C	Laterale Destro	600	1,500
P.15.200005C	Laterale Sinistro	600	1,500
P.15.200008C	Laterale Destro	800	2,000
P.15.200009C	Laterale Sinistro	800	2,000
P.15.200012C	Laterale Destro	1000	2,500
P.15.200013C	Laterale Sinistro	1000	2,500
P.15.200018C	Posteriore Destro	400	1,200
P.15.200019C	Posteriore Sinistro	400	1,200
P.15.200020C	Posteriore Destro	500	1,300
P.15.200021C	Posteriore Sinistro	500	1,300
P.15.200022C	Posteriore Destro	600	1,500
P.15.200023C	Posteriore Sinistro	600	1,500
P.15.200026C	Posteriore Destro	800	2,000
P.15.200027C	Posteriore Sinistro	800	2,000
P.15.200030C	Posteriore Destro	1000	2,500
P.15.200031C	Posteriore Sinistro	1000	2,500


Terminali da 25 mm

4



Terminali per cassoni ribaltabili

Codice	Descrizione	H mm	Kg
P.16.200000	Laterale /posteriore	400	0,870
P.16.200001	Laterale /posteriore	500	1,100
P.16.200002	Laterale /posteriore	600	1,220
P.15.200004	Laterale /posteriore	800	1,620




Terminali a sbalzo per cassoni ribaltabili

Codice	H1 mm	H2 mm	Kg
P.16.200027	400	500	1,230
P.16.200029	600	700	1,680




4 Terminali da 25 mm



Terminali a testa tonda per cassoni ribaltabili

Codice	Descrizione	H mm	Kg
P.17.200000	Laterale / posteriore	400	0,840
P.17.200001	Laterale / posteriore	500	1,100
P.17.200002	Laterale / posteriore	600	1,350
P.17.200004	Laterale / posteriore	800	1,730




Perno per testata

Codice	Kg
P.30.200000	0,140

Terminali da 30 mm

4




Terminali per cassoni ribaltabili

Codice	Descrizione	H mm	Kg
P.18.200000	Laterale / posteriore	400	1,100
P.18.200001	Laterale / posteriore	500	1,400
P.18.200002	Laterale / posteriore	600	1,600
P.18.200004	Laterale / posteriore	800	1,980




4 Terminali DUMPER da 30 mm

LATERALE




POSTERIORE




Terminali per DUMPER LINE

Codice (zincato)	Codice (inox)	Descrizione	H mm	Kg
P.20.200000	P.20.400000	Laterale	400	1,000
P.20.200001	P.20.400001	Laterale	500	1,340
P.20.200002	P.20.400002	Laterale	600	1,580
P.20.200003	P.20.400003	Laterale	700	2,180
P.20.200004	P.20.400004	Laterale	800	2,230
P.20.200009	P.20.400009	Posteriore	400	1,100
P.20.200010	P.20.400010	Posteriore	500	1,390
P.20.200011	P.20.400011	Posteriore	600	1,630
P.20.200012	P.20.400012	Posteriore	700	1,940
P.20.200013	P.20.400013	Posteriore	800	2,220



Perno TR5 laterale


Codice	Finitura	Kg
P.30.200001	zincato	0,760
P.30.200003	inox	0,760




Perno TR5 posteriore

Codice	Finitura	Kg
P.30.200002	zincato	0,745
P.30.200004	inox	0,745


Chiusure apertura semplice anteriori **4**

SX


con battuta

**Chiusura con battuta**


Codice	Descrizione	H mm	Kg
W.03.100060CB	Anteriore destro	400	0,890
W.03.100061CB	Anteriore sinistro	400	0,890
W.03.100070CB	Anteriore destro	600	1,150
W.03.100071CB	Anteriore sinistro	600	1,150

SX


senza battuta

**Chiusura senza battuta**

Codice	Descrizione	H mm	Kg
W.03.100060	Anteriore destro	400	0,890
W.03.100061	Anteriore sinistro	400	0,890


**Nottolino grezzo a saldare**

Codice	Finitura	Kg
W.03.100063G	grezzo	0,050

**Nottolino zincato a rivettare**


Codice	Finitura	Kg
W.03.100063	zincato	0,060

4 Chiusure apertura semplice posteriori

DX


Chiusura con battuta


Codice	Descrizione	H mm	Kg
W.03.100064CB	Posteriore destro	400	0,820
W.03.100065CB	Posteriore sinistro	400	0,820
W.03.100084CB	Posteriore destro	600	1,000
W.03.100085CB	Posteriore sinistro	600	1,000

DX



Terminale in alluminio posteriore senza battuta

Codice	Descrizione	H mm	Kg
W.03.100066	Posteriore destro	400	0,500
W.03.100067	Posteriore sinistro	400	0,500
W.03.100086	Posteriore destro	600	0,720
W.03.100087	Posteriore sinistro	600	0,720





Chiusure anteriori Open Top perno orizzontale 4

Chiusura anteriore Open Top perno orizzontale con battuta - doppia camera

Codice	Descrizione	H mm	Kg
W.80.300084	Anteriore destro	400	0,810
W.80.300085	Anteriore sinistro	400	0,810
W.80.300088	Anteriore destro	600	1,050
W.80.300089	Anteriore sinistro	600	1,050
W.80.300090	Anteriore destro	800	1,300
W.80.300091	Anteriore sinistro	800	1,300



Chiusura anteriore Open Top perno orizzontale senza battuta - doppia camera

Codice	Descrizione	H mm	Kg
W.80.300104	Anteriore destro	400	0,810
W.80.300105	Anteriore sinistro	400	0,810
W.80.300108	Anteriore destro	600	1,050
W.80.300109	Anteriore sinistro	600	1,050
W.80.300110	Anteriore destro	800	1,300
W.80.300111	Anteriore sinistro	800	1,300

4 Chiusure anteriori Open Top perno orizzontale


DX


con battuta




Chiusura posteriore Open Top perno orizzontale con battuta

Codice	Descrizione	H mm	Kg
W.80.300044	Posteriore destro	400	0,750
W.80.300045	Posteriore sinistro	400	0,750
W.80.300048	Posteriore destro	600	0,950
W.80.300049	Posteriore sinistro	600	0,950
W.80.300050	Posteriore destro	800	1,150
W.80.300051	Posteriore sinistro	800	1,150

SX


Terminale posteriore Mini Open Top per perno orizzontale


Codice	Descrizione	H mm	Kg
W.80.100024	Posteriore destro	400	0,450
W.80.100025	Posteriore sinistro	400	0,450
W.80.100028	Posteriore destro	600	0,670
W.80.100029	Posteriore sinistro	600	0,670
W.80.100030	Posteriore destro	800	0,890
W.80.100031	Posteriore sinistro	800	0,890





Taschina da avvitare Mini Open Top

Codice	Finitura	Kg
W.80.100037	zincato	0,040


Chiusure tipo Minilock **4**

SX

con battuta

**SX**

senza battuta




Chiusura con battuta


Codice	Descrizione	H mm	Kg
W.02.100044	Destro	400	1,180
W.02.100045	Sinistro	400	1,180
W.02.100046	Destro	500	1,240
W.02.100047	Sinistro	500	1,240
W.02.100048	Destro	600	1,330
W.02.100049	Sinistro	600	1,330
W.02.100050	Destro	800	1,550
W.02.100051	Sinistro	800	1,550
W.02.100054	Destro	1000	2,635
W.02.100055	Sinistro	1000	2,635

Chiusura senza battuta


Codice	Descrizione	H mm	Kg
W.02.100024	Destro	400	1,180
W.02.100025	Sinistro	400	1,180
W.02.100026	Destro	500	1,240
W.02.100027	Sinistro	500	1,240
W.02.100028	Destro	600	1,330
W.02.100029	Sinistro	600	1,330
W.02.100030	Destro	800	1,550
W.02.100031	Sinistro	800	1,550
W.02.100034	Destro	1000	2,635
W.02.100035	Sinistro	1000	2,635

4
Nottolini per chiusure tipo Minilock

Nottolino a saldare grezzo


Codice	Kg
W.02.100058	0,050


Nottolino a squadra zincato

Codice	Kg
W.02.100060	0,090



Nottolino lineare zincato

Codice	Kg
W.02.100061	0,090


Nottolino ad avvitare zincato


Codice	Kg
W.02.100059	0,060

Chiusure laterali Mini Open Top perno verticale **4**



Chiusura laterale Mini Open Top perno verticale con battuta

Codice	Descrizione	H mm	Kg
W.80.300005	Laterale destro	400	0,740
W.80.300006	Laterale sinistro	400	0,740
W.80.300009	Laterale destro	600	0,940
W.80.300010	Laterale sinistro	600	0,940
W.80.300011	Laterale destro	800	1,040
W.80.300012	Laterale sinistro	800	1,040



Chiusura laterale Mini Open Top perno verticale senza battuta

Codice	Descrizione	H mm	Kg
W.80.300024	Laterale destro	400	0,730
W.80.300025	Laterale sinistro	400	0,730
W.80.300028	Laterale destro	600	0,930
W.80.300029	Laterale sinistro	600	0,930
W.80.300030	Laterale destro	800	1,030
W.80.300031	Laterale sinistro	800	1,030