






Sistemi di ancoraggio 13

Barra fermacarico regolabile con tubo tondo verticale in alluminio

Codice	L mm	Kg
V.08.102035	da 2100 a 2470	4,500
V.08.102034	da 2350 a 2720	4,500



V.08.102041

V.08.102056

Barra fermacarico verticale zincata

Codice	L mm	Kg
V.08.102041	da 1938 a 2890	6,000
V.08.102056	da 1880 a 2850	6,400


Barra fermacarico alluminio per centina


Codice	L mm	Kg
V.08.102038	da 2400 a 2700	10,500

13 Sistemi di ancoraggio




Barra fermacarico tipo "Scout" zincata orizzontale telescopica per sponde da 25 mm

Codice	L mm	Kg
V.08.102037	da 1880 ÷ 2880	10,000




Pinza fermacarico

Codice	Kg
V.08.102030	2,400



Cinghia fermacarico per interni mt. 4

Codice	Kg
V.08.102001	3,000




Cinghia fermacarico con gancio chiuso

Codice	Descrizione	Kg
V.08.100205	Lunghezza mt. 8	2,700
V.08.100206	Lunghezza mt. 10	2,900




Tenditore cricchetto con molla e gancio inox

Codice	Kg
E.03.100001	0,500



Piastrina fissaggio


Codice
E.03.100002




Tappo terminale in PVC per profilo fermacarico

Codice	Kg
V.08.102014	0,015


Sistemi di ancoraggio **13**


Profilo fermacarico mt. 3


Codice	Finitura	Kg
V.08.102010	zincato	8,800
V.08.102012	inox	5,100


Profilo piatto fermacarico mt. 2.964


Codice	Finitura	Kg
V.08.102045	zincato	8,800
V.08.102046	inox	5,100


Rotaia in alluminio mt. 3 (disabili)

Codice	Kg
V.08.102050	1,350



Terminale per rotaia LC da N900 (disabili)

Codice	Kg
V.08.102051	0,045



Barra fermacarico telescopica in acciaio zincato

Codice	L mm	Ø mm	Kg
V.08.102036	da 2360 a 2760	24	9,000
V.08.102031	da 2000 a 2400	19	9,000
V.08.102032	da 2360 a 2760	19-24	9,000



13 Sistemi di ancoraggio


Tirante piccolo zincato



Codice	Kg
V.08.101050	0,090


Tirante grande zincato


Codice	Kg
V.08.101051	0,100


 Capacità utile:
 7000 Kg

Anello di traino con fermo grezzo da saldare

Codice	Kg
X.04.100191	1,200



 Capacità utile:
 12000 Kg

Anello di traino zincato con piastra zincata

Codice	Kg
X.04.100192	2,900


Anello fermacarico ROSSO

Codice	Portata	Diametro	A	B	M	H	Kg
X.04.100201	1 T	13	41	78,5	37	35	0,40
X.04.100202	2 T	14	42	88	40	37	0,47
X.04.100203	3 T	17	45	94	42,5	40	0,69
X.04.100204	5 T	22	55	118	50	52	1,46
X.04.100205	8 T	26,5	70	141	65	57	2,50
X.04.100206	10 T	28	85	165	78	66	3,20
X.04.100207	15 T	34	97	188	90	77	5,79
X.04.100208	20 T	46	150	250	130	98	15,50


Sistemi di ancoraggio **13**



Capacità utile:
2000 Kg


Anello fermacarico a scomparsa ribassato grezzo

Codice	Kg
X.04.100194	0,580




Anello ancoraggio con piastrina zincato

Codice	Kg
X.04.100184	0,340




Anello a scomparsa pesante TN. 2,5

Codice	Finitura	Kg
X.04.100174	zincato	0,900
X.04.100177	grezzo	0,900




Anello di ancoraggio completo zincato

Codice	Kg
X.04.100171	0,460



Anello fermacarico da incasso zincato (forza utile 3 TN.)


Codice	Kg
X.04.100178	0,550




Anello a scomparsa

Codice	Kg
X.04.100167	0,380


13 Sistemi di ancoraggio


Cavallotto


Codice	Finitura	Kg
X.04.100168	zincato	0,200
X.04.100169	inox	0,200


Cavallotto con vaschetta


Codice	Kg
X.04.100172	0,580


Tendicatena zincato con piastra


Codice	Descrizione	Kg
X.04.100160	destro	0,500
X.04.100161	sinistro	0,500


Contropiastra zincata


Codice	Descrizione	Kg
X.04.100162	destro	0,150


Tendicatena esterno


Codice	Descrizione	Kg
X.04.100163	destro	0,280
X.04.100164	sinistro	0,280


Tendicatena normale


Codice	Descrizione	Kg
X.04.100165	destro	0,170

Sistemi di ancoraggio 13
**Tendicatena con gancio 2 fori**


Codice	Kg
X.04.100166	0,245

**Serie catena zincata completa**


Codice	Kg
X.04.100170	2,600

**Gancio "COBRA" grigio**


Codice	Kg
X.09.100500	0,018

**Gancio per teloni**


Codice	Kg
X.09.100503	0,007

**Gancio a "S" per teloni**


Codice	Kg
X.09.100504	0,009

**Tenditelone zincato "ovale" TIR H 34 mm**

Codice	Kg
X.09.100510	0,003


**Tenditelone TIR sagomato H 38 mm**

Codice	Kg
X.09.100511	0,004


**Tendifune lamiera zincata**

Codice	Kg
X.04.100150	0,004


13 Sistemi di ancoraggio


Tendifune leggero


Codice	Kg
X.04.100151	0,055


Tendifune pesante


Codice	Kg
X.04.100152	0,110


Tendifune pesantissimo


Codice	Kg
X.04.100159	0,230


Tendifune leggero Ø8


Codice	Kg
X.05.100172	0,040


Tendifune medio Ø10


Codice	Kg
X.05.100173	0,060


Tendifune pesante Ø13


Codice	Kg
X.05.100174	0,110

Sistemi di ancoraggio 13
**Occhiello attacco catena**


Codice	Kg
X.04.100154	0,200

**Gancio attacco catena**


Codice	Kg
X.04.100153	0,200

**Gancio traino leggero**


Codice	Kg
X.04.100155	0,430

**Gancio traino medio**

Codice	Kg
X.04.100156	1,000


**Gancio traino pesante**

Codice	Kg
X.04.100157	0,940




**Gancio traino pesantissimo**

Codice	Kg
X.04.100158	2,000


13 Sistemi di ancoraggio e staffe di fissaggio


Tenditelone TIR girevole


Codice	Kg
X.09.100512	0,004


Tenditelone TIR snodato


Codice		Kg
X.09.100114	Piastrina ferro zincata	0,050
X.09.100514	Anello ALTO 55 mm	0,065
X.09.100513	Anello BASSO 38 mm	0,055


Staffa anti sdrucchiolo zincata grande

Codice	Kg
X.06.100210	1,200



Staffa anti sdrucchiolo zincata piccola

Codice	Kg
X.06.100217	0,600



Tenditelone "rettangolare" zincato

Codice	Kg
X.09.100509	0,030


Supporti falsotelaio **13**


Supporto tipo "Ducato" grezzo


Codice	Kg
X.06.100200	0,400


Supporto tipo 135.17


Codice	Finitura	Kg
X.06.100212	grezza	0,550
X.06.100213	zincata	0,550


Supporto tipo "Daily"


Codice	Finitura	Kg
X.06.100201	grezza	0,370
X.06.100201 ZN	zincata	0,370


Supporto tipo 190 grezzo

Codice	Kg
X.06.100203	0,970



Supporto telaio 190 corto

Codice	Kg
X.06.100209	0,720


Supporto tipo 330 grezzo


Codice	Kg
X.06.100204	0,850

13 Supporti falsotelaio




Supporto tipo "Man" grezzo

Codice	Finitura	Kg
X.06.100206	grezza	0,600
X.06.100206 ZN	zincata	0,600




Supporto tipo "Eurocargo" grezzo

Codice	Kg
X.06.100205	0,570



Tranciato H 100 mm grezzo

Codice	Kg
X.06.100214	0,500



Tranciato H 70 mm grezzo

Codice	Kg
X.06.100208	0,310

