



16 Componenti per scarrabili





Gamba rigida forma a 2 con freno

Codice	Kg
K.22.106000	41,000




Gamba telescopica a 3 altezze a 2 con freno

Codice	Kg
K.22.106001	43,000


Componenti per scarrabili 16

Gamba telescopica da 80 mm "TELEMATIC"
Codice
K.22.106070
Kg
40,000

Gamba rigida da 80 mm
Codice
K.22.106071
Kg
37,000

16 Componenti per scarrabili




Supporto rigido da 80 mm

Codice	Kg
K.22.106073 DX	6,600
K.22.106074 SX	




Traversa con twist e rulli 85x160 mm

Codice	Kg
K.22.106032	88,000




Traversa con twist e rulli 100x200 mm


Codice	Kg
K.22.106033	96,000

Componenti per scarrabili 16
**Maniglia completa per supporto**


Codice	Kg
K.22.106003	1,500

**Appoggio girevole per gamba**


Codice	Kg
K.22.106009	2,200

**Supporto per gamba**


Codice	Kg
K.22.106002	8,000

**Supporto piastra con perni**

Codice	Kg
K.22.106016	1,150


**Piastrina di sicurezza**

Codice	Kg
K.22.106020	0,150


**N.B. SOLO SU ORDINAZIONE****Supporto piastra con perni**

Codice	Descrizione
K.22.106004	1 - Maniglia sciolta per supporto
K.22.106005	2 - Distanziale maniglia
K.22.106006	3 - Molla maniglia
K.22.106007	4 - Perno maniglia
K.22.106008	5 - Rondella maniglia


16 Componenti per scarrabili


Rullo di allineamento


Codice	H	Kg
K.22.106036	85	5,000
K.22.106037	100	5,300


Componenti TWIST

Codice	Descrizione	Kg
K.22.106040DX	1 - TWIST completo destro	9,600
K.22.106040SX	1 - TWIST completo sinistro	9,600
K.22.106041	2 - Perno TWIST	1,900
K.22.106042	3 - Distanziale TWIST	0,600
K.22.106043	4 - Flangia TWIST	1,200
K.22.106044	5 - Ghiera TWIST	2,100
K.22.106045	6 - Anello di sicurezza	0,050


Blocco d'angolo inclinato per scarrabili

Codice	Kg
K.22.106047	7,200


Blocchi angolari per containers

Codice	Descrizione	Kg
K.22.106053	1 - Blocco angolare per containers superiore SX	88,000
K.22.106052	2 - Blocco angolare per containers superiore DX	88,000
K.22.106055	3 - Blocco angolare per containers inferiore SX	88,000
K.22.106054	4 - Blocco angolare per containers inferiore DX	88,000