



**Verricelli di ancoraggio 14**

**Verricello Ø42 mm leggero destro e sinistro**


| Codice            | Finitura | Kg    |
|-------------------|----------|-------|
| K.20.103065 DX    | grezzo   | 1,700 |
| K.20.103065 SX    | grezzo   | 1,700 |
| K.20.103065 ZN DX | zincato  | 1,700 |
| K.20.103065 ZN SX | zincato  | 1,700 |




# 14 Verricelli di ancoraggio


**Verricello Ø48 mm rinforzato destro e sinistro**


| Codice         | Finitura | Kg    |
|----------------|----------|-------|
| K.20.103060 DX | grezzo   | 2,130 |
| K.20.103060 SX | grezzo   | 2,130 |
| K.20.103064 DX | inox     | 2,130 |
| K.20.103064 SX | inox     | 2,130 |


**Verricello Ø48 mm rinforzato con asola destro e sinistro**

| Codice            | Finitura | Kg    |
|-------------------|----------|-------|
| K.20.103061 DX    | grezzo   | 2,350 |
| K.20.103061 SX    | grezzo   | 2,350 |
| K.20.103061 ZN DX | zincato  | 2,350 |
| K.20.103061 ZN SX | zincato  | 2,350 |
| K.20.103069 DX    | inox     | 2,350 |
| K.20.103069 SX    | inox     | 2,350 |


**Verricelli di ancoraggio 14**
**DX**
**Verricello Ø48 mm facce stampate destro e sinistro**

| Codice         | Kg    |
|----------------|-------|
| K.20.103062 DX | 2,800 |
| K.20.103062 SX | 2,800 |


**DX**
**Verricello Ø48 mm facce stampate con asola destro e sinistro**

| Codice            | Finitura | Kg    |
|-------------------|----------|-------|
| K.20.103063 DX    | grezzo   | 2,880 |
| K.20.103063 SX    | grezzo   | 2,880 |
| K.20.103063 ZN DX | zincato  | 2,880 |
| K.20.103063 ZN SX | zincato  | 2,880 |
| K.20.103067 DX    | inox     | 2,880 |
| K.20.103067 SX    | inox     | 2,880 |


# 14 Verricelli di ancoraggio


**Verricello Ø60 mm rinforzato destro e sinistro**

| Codice         | Finitura | Kg    |
|----------------|----------|-------|
| K.20.103070 DX | grezzo   | 3,500 |
| K.20.103070 SX | grezzo   | 3,500 |
| K.20.103074 DX | inox     | 3,500 |
| K.20.103074 SX | inox     | 3,500 |


**Verricello Ø60 mm rinforzato con asola destro e sinistro**


| Codice         | Kg    |
|----------------|-------|
| K.20.103071 DX | 3,500 |
| K.20.103071 SX | 3,500 |

**Verricelli di ancoraggio 14**

**Verricello Ø60 mm facce stampate con asola destro e sinistro**


| Codice         | Kg    |
|----------------|-------|
| K.20.103073 DX | 5,300 |
| K.20.103073 SX | 5,300 |




# 14 Verricelli porta ruota


**Porta ruota laterali**


| Codice      | Interasse fori | N° fori | Kg     |
|-------------|----------------|---------|--------|
| K.19.103000 | 15,0           | 5       | 5,000  |
| K.19.103001 | 17,0           | 6       | 6,000  |
| K.19.103002 | 20,5           | 6       | 7,000  |
| K.19.103003 | 24,5           | 6       | 11,000 |
| K.19.103004 | 27,5           | 8       | 13,000 |
| K.19.103005 | 33,5           | 10      | 14,000 |
| K.19.103006 | 33,5           | 10+10   | 19,500 |
| K.19.103008 | 22,5           | 10      | 11,000 |
| K.19.103009 | 20,0           | 5       | 6,000  |
| K.19.103010 | 18,0           | 5       | 5,000  |
| K.19.103011 | 22,5           | 6       | 7,000  |


**Porta ruota sottotelaio**

| Codice      | Interasse fori | N° fori | Kg     |
|-------------|----------------|---------|--------|
| K.19.103020 | 16,0           | 5       | 4,500  |
| K.19.103021 | 17,0           | 6       | 5,500  |
| K.19.103022 | 20,5           | 6       | 7,000  |
| K.19.103023 | 24,5           | 6       | 10,500 |
| K.19.103024 | 27,5           | 8       | 12,500 |
| K.19.103025 | 33,5           | 10      | 13,500 |
| K.19.103026 | 22,5           | 10      | 10,500 |


**Porta ruota per gommone sottotelaio**


| Codice      | Interasse fori | N° fori | Descrizione  | Kg     |
|-------------|----------------|---------|--------------|--------|
| K.19.103052 | 33,5           | 10      | senza alette | 17,000 |
| K.19.103030 | -              | -       | Mascot       | 4,500  |
| K.19.103053 | 33,5           | 10      | con alette   | 18,000 |



per ruote fino a 385/65 R 22,5

**Porta ruota a cestello con rullo**

| Codice      | Descrizione     | Kg     |
|-------------|-----------------|--------|
| K.19.103070 | zincato a caldo | 23,300 |

**Portaruota 14****Porta ruota a bandiera**

| Codice      | Descrizione                | Kg     |
|-------------|----------------------------|--------|
| K.19.103050 | Completo                   | 15,700 |
| K.19.103057 | Solo braccio a 2 carrucole | 11,600 |

