




Componenti per scarrabili 16

Gamba rigida forma a 2 con freno

Codice	Kg
K.22.106000	41,000


Gamba telescopica a 3 altezze a 2 con freno

Codice	Kg
K.22.106001	43,000


16 Componenti per scarrabili



Gamba telescopica da 80 mm "TELEMATIC"

Codice
K.22.106070


Kg
40,000




Gamba rigida da 80 mm

Codice
K.22.106071


Kg
37,000

Componenti per scarrabili 16

Supporto rigido da 80 mm

Codice	Kg
K.22.106073 DX	6,600
K.22.106074 SX	



Traversa con twist e rulli 85x160 mm

Codice	Kg
K.22.106032	88,000



Traversa con twist e rulli 100x200 mm

Codice	Kg
K.22.106033	96,000


16 Componenti per scarrabili


Maniglia completa per supporto


Codice	Kg
K.22.106003	1,500


Appoggio girevole per gamba


Codice	Kg
K.22.106009	2,200


Supporto per gamba


Codice	Kg
K.22.106002	8,000


Supporto piastra con perni

Codice	Kg
K.22.106016	1,150


Piastrina di sicurezza

Codice	Kg
K.22.106020	0,150




N.B. SOLO SU ORDINAZIONE


Supporto piastra con perni

Codice	Descrizione
K.22.106004	1 - Maniglia sciolta per supporto
K.22.106005	2 - Distanziale maniglia
K.22.106006	3 - Molla maniglia
K.22.106007	4 - Perno maniglia
K.22.106008	5 - Rondella maniglia


Componenti per scarrabili 16


Rullo di allineamento


Codice	H	Kg
K.22.106036	85	5,000
K.22.106037	100	5,300


Componenti TWIST

Codice	Descrizione	Kg
K.22.106040DX	1 - TWIST completo destro	9,600
K.22.106040SX	1 - TWIST completo sinistro	9,600
K.22.106041	2 - Perno TWIST	1,900
K.22.106042	3 - Distanziale TWIST	0,600
K.22.106043	4 - Flangia TWIST	1,200
K.22.106044	5 - Ghiera TWIST	2,100
K.22.106045	6 - Anello di sicurezza	0,050


Blocco d'angolo inclinato per scarrabili

Codice	Kg
K.22.106047	7,200


Blocchi angolari per containers

Codice	Descrizione	Kg
K.22.106053	1 - Blocco angolare per containers superiore SX	88,000
K.22.106052	2 - Blocco angolare per containers superiore DX	88,000
K.22.106055	3 - Blocco angolare per containers inferiore SX	88,000
K.22.106054	4 - Blocco angolare per containers inferiore DX	88,000